Buderus

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 Nr.: 6720879546 / 02

Nr.: 6720879546 / 02	
Baureihe / Typ	Logastyle Lamina Wasser
Modell	OP 45-9W RLU
Hersteller	Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar
Verwendungszweck	Raumheizer zur Verfeuerung von Pellets mit Warmwasserbereitung
Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3 + 4
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durc	chgeführt und im Prüfbericht dokumentiert
Notifiziertes Prüflabor	TÜV Rheinland Energy GmbH
Prüflabor Nr.	Nr.: 2456
Prüfbericht Nr.	K20782017Z1
Leistungserklärung	
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 14785:2006
Wesentliche Merkmale	Leistung
Modell	OP 45-9W RLU
Brandsicherheit	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien:	Mindestabstand
Hinten in mm	200
Seite in mm	200
Decke in mm	600
Boden in mm	0
Front in mm	800
Brandgefahr durch Herausfallen von	800
brennbaren Stoffen	erfüllt
Brenstoff	Pellets
CO - Emissionen der Verbrennungsprodukte in % (bezogen auf 13% O2):	
bei Nennleistung	0,002
bei reduzierter Heizleistung	0,013
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Maximaler (Wasser)-Betriebsdruck in bar	2,0
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung in °C	86,5
Mechanische Festigkeit	NPD
(zum Tragen eines Schornsteins)	(no performance determined)
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung in kW	9,3
Raumwärmeleistung in kW	1,6
Wasserwärmeleistung in kW	7,7
Wirkungsgrad in %	> 95
Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten Leistung.	
Zusätzliche Angaben zum Produkt	2 " .
Zugelassene Brennstoffe Emissionen:	Pellets
CO in mg/m³ @ 13% O2	19
PM in mg/m³ @ 13% O2	3
NOx in mg/m³ @ 13% O2	89
5 0	
OGC in mg/m³ @ 13% O2	1
Wärmeleistungsbereich in kW	3,5 - 9,3
Förderdruck in Pa	12

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bosch Thermotechnik GmbH

5,9

Wetzlar, 30.01.2018

Abgasmassenstrom in g/s

Vi gales

Dr. S